

Modelo de Folheto Informativo

benzoato de benzila
sabonete
100mg/g

Laboratório Greenpharma Química e
Farmacêutica Ltda

MODELO DE FOLHETO INFORMATIVO

Este folheto informativo é continuamente atualizado. Favor proceder a sua leitura antes de utilizar o medicamento.

benzoato de benzila

Sabonete

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Caixa contendo 1 sabonete de 60g de benzoato de benzila 100mg/g.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada 1 grama de sabonete contém:

benzoato de benzila..... 100 mg

excipientes q.s.p..... 1 g

Excipientes: massa base, dióxido de titânio, Sequest Na 4L, pigmento amarelo e essência Egeu.

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C à 30°C). Proteger da luz e umidade.

INDICAÇÃO:

Tratamento da pediculose (piolhos e lêndeas) e escabiose (sarna).

MODO DE USAR:

Uso externo.

Aconselha-se a fazer uma prova de toque em uma pequena área antes de utilizar o produto. Caso ocorra ardência ou vermelhidão, o produto não deverá ser utilizado.

Tratamento de pediculose: deve-se lavar o local afetado com o sabonete, produzindo espuma que deverá permanecer no local por 5 minutos. Os piolhos e lêndeas devem ser retirados com um pente fino. Se necessário, a aplicação deve ser repetida.

Tratamento da escabiose: deve-se lavar cuidadosamente a parte afetada com o sabonete, produzindo uma espuma que deverá permanecer na pele até secar. Se houver outras pessoas com escabiose na mesma casa, todas devem ser tratadas ao mesmo tempo para evitar reinfecção. O limite máximo de uso é de 1 aplicação por dia.

ADVERTÊNCIA:

Contraindicado para pessoas hipersensíveis ao benzoato de benzila. Não ingerir. A ingestão pode ocasionar estimulação do sistema nervoso central, com aparecimento de quadro clínico de agitação, vertigem, dor de cabeça, náuseas, vômitos, diarreia, falta de ar, cianose, alergias e vermelhidão da pele, palpitação e convulsões.

Não deve ser utilizado no rosto, olhos e mucosa, nem em locais da pele onde haja feridas, lesões e queimaduras. Caso isso ocorra, lavar com água abundantemente.

O produto deve ser utilizado com cautela em pessoas que já apresentaram alergias a outros produtos de aplicação na pele. Pode produzir leve irritação no local da aplicação, urticária, dermatite de contato ou assaduras. Também pode ocorrer o aparecimento de erupções eritematosas no local da aplicação durante o tratamento de sarna.

Pode irritar a pele e mucosas, não sendo recomendado o uso de outras substâncias que também tenham ação irritativa ou lesiva sobre a pele (como o ácido salicílico, hidroquinona, etc.), pois poderá ocorrer uma potencialização do efeito lesivo. Não deve ser utilizado por mulheres grávidas e lactentes sem orientação médica.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

DIZERES LEGAIS

MEDICAMENTO NOTIFICADO

Produzido por:

INDÚSTRIA E COMÉRCIO ZAMBON BERBARDI LTDA

CNPJ: 61.553.947/0001-14

Notificado, embalado e comercializado por:

GREENPHARMA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA

VPR - 3, Quadra: 2-A, Módulos: 32/35

CEP: 75132-015

DAIA – Anápolis, GO

CNPJ: 33.408.105/0001-33

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Farm. Resp.: Eduardo Gonçalves CRF-GO 2.250

SAC 0800 646 2288

Serviço de Atendimento ao Consumidor

www.greenpharma.com.br

greenpharma@greenpharma.com.br

